## TABELLE D'AMORTISSEMENT COMMUNE AUX ASSOCIATIONS DE BAILLEURS ET DE LOCATAIRES

## **Avertissement introductif**

Constatant le nombre important de litiges relatifs au rafraîchissement, à la réparation et à la transformation de locaux et installations mis en location ainsi qu'à la répartition de la charge financière liée à de tels travaux, la Fédération romande immobilière (FRI) et l'Association suisse des locataires (ASLOCA – Fédération romande) ont souhaité mettre à disposition un outil permettant, tant aux locataires qu'aux bailleurs, de disposer d'une référence indicative proposant des durées d'amortissement précises.

La présente tabelle n'a aucune force contraignante et ne permet à aucune des parties d'en tirer un droit. Elle donne, à titre indicatif, des durées de vie moyennes pour des installations et des équipements de qualité ordinaire, dans un contexte d'usure normale.

Les droits et obligations des locataires et des bailleurs, fondés sur les dispositions du Code des obligations et des dispositions paritaires cantonales, ainsi que sur la jurisprudence, se déterminent de cas en cas, en fonction de l'usure effective et des défauts préalablement établis.

Les parties signataires forment le vœu que ce document prévienne les litiges et permettent aux locataires et bailleurs de Suisse romande de régler leurs différends à l'amiable.

La présente tabelle entre en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2007 pour une durée de deux ans. Elle se renouvellera pour deux ans et ainsi de suite, sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.

(Signé par la Fédération romande immobilière et l'ASLOCA – Fédération romande, reconnu par l'Union suisse des professionnels de l'immobilier)

## Tabelle d'amortissement commune aux associations de bailleurs et de locataires

1. Chauffage / ventilation / climatisation		3. Cheminée	
Chaudière	20 ans	Cheminées :	
Brûleur	20 ans	Cheminée, poêle	25 ans
Commande	20 ans	Revêtement en briques réfractaires	15 ans
Pompe de circulation	20 ans	Foyer à air chaud	25 ans
Cheminée :		Ventilateur pour l'évacuation de la fumée	20 ans
Acier chromé	20 ans	Moteurs électriques :	
Vitrocéramique	20 ans	Pour foyer à air chaud	20 ans
Pompe à chaleur	20 ans	Pour récupération de chaleur	20 ans
Convertisseur, pour chauffage à distance,		Pare-feu, treillis métallique, verre	20 ans
incluant les frais de raccordement	25 ans		
Capteur solaire	20 ans		
Chauffage au sol	30 ans	4. Enveloppe du bâtiment	
Radiateurs / parois chauffantes :		Isolation du bâtiment, fenêtres, volets roulants,	stores à
Radiateur	50 ans	lamelles, toit, auvent	otor co a
Radiateur porte-linges	30 ans	isinonos, ton, autoni	
Conduites cuivre/ acier/ fonte	50 ans	Isolation compacte :	
Peinture en résine synthétique	20 ans	Polystyrène (sagex)	25 ans
Vernis en résine synthétique thermolaqué	20 ans	Panneaux isolants en laine de verre	30 ans
Installation électrique de la chaufferie	20 ans	Isolation ventilée des façades :	00 0.10
Citerne à mazout / combustible :		Revêtement en bois	30 ans
Intérieure à l'immeuble	30 ans	Plaques	30 ans
Enterrée	20 ans	Revêtement, bardeaux en éternit	40 ans
Installation de protection contre les fuites	20 ans	Crépis :	
Instruments de mesure :		Crépis minéral pour façade, sur maçonnerie	40 ans
Compteurs de chaleur, de volume, de débit	15 ans	Enduit synthétique, sur maçonnerie	25 ans
Répartiteur des frais de chauffage	15 ans	Peinture silicate, sur crépis de façade	
Vannes:		(purement minéral)	25 ans
Vannes thermostatiques des radiateurs	20 ans	Dispersion extérieure, revêtement minéral	
Vannes ordinaires des radiateurs	20 ans	pour couche de fonds	20 ans
Climatiseur individuel pour une seule pièce	15 ans	Isolation du toit, du grenier et de la cave	30 ans
Ventilation:		Tablette d'appui de la fenêtre, adaptée	
Ventilation contrôlée du logement	20 ans	suite à l'isolation du bâtiment	30 ans
Canaux de ventilation	25 ans	Joints élastiques extérieurs	10 ans
		Fenêtres à double vitrage, double vitrage bois	25 ans
		Fenêtres à vitrage isolant :	
2. Production d'eau chaude		Fenêtres plastiques, bois, bois/métal, à isolation	1
		thermique et phonique	25 ans
Chaudière combinée	20 ans	Fenêtres métal à isolation thermique et	
Pompe de circulation	20 ans	phonique	30 ans
Installation électrique du système		Peinture à huile, émail synthétique ou acryl	
de production d'eau chaude	20 ans	sur cadres et tablettes de fenêtres	10 ans
Instruments de mesure, compteurs		Joints caoutchouc, pour les fenêtres	10 ans
électroniques	15 ans	Volets roulants :	
Chauffe-eau (boiler)		Plastique	20 ans
Chauffe-eau combiné avec le chauffage	20 ans	Bois	25 ans
Chauffe-eau électrique	20 ans	Métal, aluminium	30 ans
Appareil à gaz	20 ans	Stores à lamelles :	
		Plastique	15 ans
		Extérieurs, métal	25 ans
		Intérieurs, aluminium ou plastique	15 ans
		Sangles, pour volets à rouleaux ou stores	8 ans

Volets:		Parois de séparation, de construction légère,	
	30 ans	alu avec panneaux en verre, revêtement	
	15 ans	plastique	30
	40 ans	Armoires murales :	
Moteurs, pour stores en tissu, à lamelles,		Aggloméré	20
volets roulants	15 ans	Bois massif	35
Manivelles :		Garnitures (serrures et gonds)	15
Manivelles	15 ans	Peinture à l'huile ou en résine synthétique,	
Support pour manivelle, métal	10 ans	sur armoires	20
Support pour manivelle, plastique	5 ans	Portes, extérieures et intérieures :	
Toit plat:		Bois massif	30
	30 ans	Matériaux en fibre de bois, aggloméré	25
	20 ans	Métal	30
Toit en pente :		Peinture à l'huile ou synthétique, pour portes	-
	50 ans	et cadres de portes	20
Tuiles, éternit avec nouvelle isolation	o o ano	Châssis pour vitres de portes	30
	50 ans	Garnitures (serrures et gonds), pour les portes	15
Ferblanterie :	50 ans	Joints de portes en caoutchouc	15
	20 ans	Portes coulissantes / parois pliantes :	1
	30 ans		30
	40 ans	Aggloméré ou bois massif	
	40 ans	Rouleaux	15
Auvent :	00	Cadres, encadrements, seuils de portes :	~
	30 ans	Intérieurs, en bois	30
	30 ans	Intérieurs, en métal, pierre naturelle ou	
	30 ans	artificielle	40
	30 ans	Rebords de fenêtres, intérieurs, laqués,	
	40 ans	peints à l'huile, en acryl ou en résine	
Couverture en tôle ou similaire	40 ans	synthétique	20
		Installation de fermeture, automatique	20
		Serrures :	
5. Plafonds / murs/ portes / boiseries		Porte palière	30
Travaux de menuiserie, plâtrerie et tapisserie		Portes intérieures	21
		1 Ortes interieures	31
, raraan as monaissine, planette st tapissens		Joints	
,			
Tapisseries :			
Tapisseries : Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut	10 ans		
Tapisseries : Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut		Joints	
Tapisseries : Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable	10 ans 15 ans	Joints 6. Revêtements de sols :	
Tapisseries : Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être	15 ans	Joints  6. Revêtements de sols :  Sols :	10
Tapisseries : Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte		G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc.	20
Tapisseries : Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et	15 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc	20
Tapisseries : Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis :	15 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum	20 20 20
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix,	15 ans 20 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié	20 20 20
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi)	15 ans 20 ans 8 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) :	20 20 1:
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique	15 ans 20 ans 8 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31	20 20 20 11
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits:	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32	20 20 20 11 11
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33	20 20 21 11
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet :	20 20 21 11
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames	20 20 21 11
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet :	20 20 21 11
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans	G. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames	20 20 20 19 10 11 25
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris:	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois	20 20 21 11 11 21
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable	20 20 11 11 21 21
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois	10 20 20 11 11 12
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches	20 20 20 11 11 25
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples	20 20 20 11 11 25
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris Plafonds:	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé	20 20 20 11 11 25
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris Plafonds: En métal, suspendu, y compris les éclairages	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 20 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé (couche d'usure en bois ne correspondant pas	10 20 20 20 11 10 11 21 21 40
Tapisseries: Qualité moyenne, ingrain, imprimé ou peint brut Bonne qualité, lisse, lavable Tapisserie en fibre de verre pouvant être peinte Peinture des revêtements de mur et plafond / crépis: Dispersion, peinture à la colle, acryl (blanc-fix, blanchi) Peinture de résine alkyde, résine synthétique Enduits: Enduit en matière plastique Enduit brut, rustique, etc., minéral Enduit blanc Lambris: Paroi brute, revêtement Enduit d'une lasure Peint Lasure / peinture de couverture (huile, acryl ou résine synthétique) sur lambris Plafonds:	15 ans 20 ans 8 ans 15 ans 30 ans 25 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans	6. Revêtements de sols :  Sols : PVC, novilon, etc. Caoutchouc Linoleum Revêtement en liège vitrifié Revêtement laminé (parquet synthétique) : Qualité médiocre, classe 31 Qualité moyenne, classe 32 Qualité supérieure, classe 33 Parquet : Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque), rénovable jusqu'à 6 fois Lames en bois dur, parquet massif, rénovable jusqu'à 4 fois Lames en bois tendre, parquet couches multiples Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé	20 20 20 21 11 11 21 21 40 40 30

Vitrification, imprégnation, traitement de surface du parquet	10 ans	Robinetterie Grille d'aération inférieure	20 ans 10 ans
Supports pour revêtements de sols :		Rénovation complète de la cuisine :	
Panneaux d'isorel, panneaux MDF ou		De qualité inférieure	20 ans
panneaux d'aggloméré, peint avec des	10	De qualité supérieure	25 ans
matières liquides telles l'anhydride etc.	40 ans	Faïences:	20
Planchers techniques	40 ans	Carreaux en céramique, laqués	30 ans
Carrelages : Carreaux en terre cuite	30 ans	Carreaux en grès, carreaux en faïence,	30 ans
Pierre naturelle tendre (gneiss, ardoise,	30 alls	mosaïque en verre coloré Carreaux en grès cérame, colorés, sans laque	40 ans
calcaire, marbre, etc.), y compris le socle	30 ans	Etanchéité et joints	10 ans
Pierre naturelle dure (granit, quartz, feldspath		Etanonolio ot joints	10 4115
etc.) y compris le socle	40 ans		
Carreaux en céramique, laqués (carreaux		8. Bain / douche / WC.	
en grès, carreaux en faïence; mosaïque en		or Ballin addollor vir or	
verre coloré), y compris le socle	30 ans	Baignoire, bac de douche :	
Carreaux en grès cérame, colorés, sans		Acrylique	25 ans
laque, y compris le socle	40 ans	Acier, émaillé	35 ans
Carreaux en pierre artificielle, y compris		Réémaillage baignoire, bac de douche	20 ans
le socle	40 ans	Lavabo / WC. / bidet / urinoir :	
Tapis:		Céramique	35 ans
Tapis en fibres naturelles, sisal-coco	10 ans	Douche-WC., par ex. clos-o-mat	20 ans
Kugelgarn	8 ans	Chasse d'eau :	
Feutre aiguilleté	8 ans	Encastrée	40 ans
Moquettes:	10 000	Apparente, plastique	20 ans
Qualité moyenne Plinthes:	10 ans	Apparente, céramique	30 ans
Matière synthétique/ plaquées	15 ans	Machine à laver, dans le logement du locataire	15 ans
Hêtre/ chêne	25 ans	Sèche-linge (tumbler), dans le logement du	1E ana
Joints	10 ans	locataire	15 ans
- Comito	10 0110	Pharmacie : Plastique	10 ans
		Aggloméré	10 ans
7. Cuisine :		Métal, laqué	10 ans
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Miroir	25 ans
Appareils de réfrigération :		Mobilier de salle de bains :	
Réfrigérateur, avec compartiment de		Plastique	10 ans
congélation intégré	10 ans	Aggloméré	10 ans
Congélateur bahut ou armoire de		Métal, thermolaqué	25 ans
congélation indépendante	15 ans	Cabines de douche :	
Cuisinières :		Plastique	15 ans
Cuisinière à gaz encastrée, avec four	15 ans	Verre	25 ans
Cuisinière vitrocéram	15 ans	Robinetterie :	
Cuisinière à induction	15 ans	Batterie avec mélangeur, chromée	20 ans
Cuisinière et four	15 ans	Joints	6 ans
Plaques électriques conventionnelles  Machine à laver la vaisselle	15 ans 15 ans	Faïences : Carreaux en céramique, laqués	30 ans
Hotte/ ventilateur :	15 ans	Carreaux en ceramique, laques Carreaux en grès, carreaux en faïence,	30 ans
Hotte, ventilateur, y compris filtre métallique	10 ans	mosaïque en verre coloré	30 ans
Four à micro-ondes	15 ans	Carreaux en grès cérame, colorés, sans laque	40 ans
Steamer, combisteamer	10 ans	Joints	8 ans
Agencement de cuisine :		Chauffe-eau (boiler) individuel	15 ans
Aggloméré, enduit, plaqué, laqué ou		Accessoires:	
panneaux MDF	15 ans	Porte-savon chromé	15 ans
Métal, thermolaqué	20 ans	Porte-verres à dents chromé	15 ans
Bois massif, huilé ou laqué	20 ans	Verrerie chromée	15 ans
Plan de travail :		Porte-serviettes chromé	15 ans
Acier chromé, granit ou verre	25 ans	Barre d'appui chromée	15 ans
Revêtement en résine synthétique	15 ans	Tringle de douche chromée	10 ans
Bois massif ou panneaux d'aggloméré	20 ans		

Eau chaude :		Carreaux en ciment	40 ans
Chauffe-eau à gaz	20 ans	Carreaux en grès cérame	25 ans
Rénovation complète de la salle de bains	30 ans	Installations électriques pour terrasses	25 ans
Conduites d'eau froide :		Bancs de jardin, matériel en éternit	10 ans
Acier zingué	30 ans	Place de jeux :	
Acier chromé	50 ans	Jeux métal, bois, matière synthétique	15 ans
Cuivre	50 ans	Paillasson, tapis spéciaux, décrottoir,	
Conduites d'eau, tuyaux PEX-métal	30 ans	textile	10 ans
Conduites d'eau chaude en cuivre			
avec isolation synthétique	50 ans		
Conduites de gaz, tuyaux d'acier, peints	50 ans	11. Aménagement cave et grenier	
		•	
		Utilisation à fins d'habitation et de travail	40 ans
9. Réception TV radio / installations	5	Utilisation à fins de dépôt	40 ans
électriques		Aération abri	40 ans
0.001.14400			
Prise câble TV	10 ans		
Prise ISDN	10 ans	12. Ascenseur	
Antenne TV / antenne parabolique	10 ans	TEL AGOUNG COL	
Distributeur téléphonique, installations	25 ans	Ascenseur	30 ans
Centrale téléphonique pour la maison	15 ans	Installations électriques	100000000000000000000000000000000000000
Interrupteur	15 ans	mstanations electriques	30 ans
Prise électrique			
Douille	15 ans 15 ans	40 1-4-11-6	
Compteurs	20 ans	13. Installations communes	
Eclairage, plafonniers et appliques dans la	20 ans		10 1000
cuisine, la salle de bains, les WC.	20	Machine à laver	15 ans
Câbles électriques	20 ans	Sèche-linge (tumbler)	15 ans
Installation de courant fort	40 ans	Séchoir (ventilateur à air chaud)	15 ans
installation de courant fort	40 ans	Adoucisseur d'eau	20 ans
		Dispositif combiné de fermeture	20 ans
40 Delegas (4-lleg de 4-ute (legal)		Portes automatiques, parties mécaniques	20 ans
10. Balcons / toiles de tente / jardin		Interphone, parties électriques	20 ans
d'hiver		Boîtes aux lettres	20 ans
		Clôtures, dont :	
Balcons :		Poteaux en métal à claire-voie ou similaire,	
Construction en bois	30 ans	bois imprégné	15 ans
Construction en métal	40 ans	Poteaux en métal avec treillis métallique	
Carreaux en ciment	40 ans	ou grillage	25 ans
Carreaux en grès cérame	25 ans	Murs de jardin, de garage, de clôture	40 ans
Balustrade, lattes en bois, peinte	20 ans	Dalles en ciment, chemin d'accès	30 ans
Balustrade, profil en métal, tuyaux, tôle,			
peinte ou thermolaquée	30 ans		
Toiles de tente :		14. Réduction de la durée de vie en d	as
Tissu	15 ans	d'usage commercial particulier	
Sangles pour toiles de tente	8 ans	En particulier pour revêtements de murs, sols	
Jardins d'hiver :		et plafonds	
Bois, peint ou lasuré, construction en matière		as bigging .	
plastique avec vitrages	20 ans	Bureaux	20%
Acier, peint sur couche d'apprêt, avec		Commerces avec sollicitations modérées	2070
vitrages	25 ans	(par ex. boutique)	25%
Alu thermolaqué, acier galvanisé à chaud ou		Commerces avec sollicitations importantes	20/0
thermolaqué avec vitrages	30 ans	(par ex. restaurant)	50%
Vitrage isolant	25 ans	(par ex. restaurant)	50 70
Vitrage simple	25 ans		
Maçonnerie	25 ans		
Dallage	25 ans	Lausanne, le 21 février 2007	
Carreaux en céramique	25 ans	Lausaille, le 21 levilei 2007	
Installations électriques pour jardin d'hiver			
etc.	25 ans		
Terrasses:			
Balustrade, lattes de bois, peinte	20 ans		
Balustrade, profil en métal, tuyaux, tôle,			
peinte ou thermolaquée	30 ans		